



# COVID-19: DER NEUE ALLTAG IN DER ORDINATION

Peter Gorka, St. Pölten



# Verordnungen und Empfehlungen: Wie sollen wir vorgehen?

 **Bundesministerium**  
Soziales, Gesundheit, Pflege  
und Konsumentenschutz

 > [Informationen zum Coronavirus](#) > [Coronavirus](#)



**Maßnahmen und Empfehlungen  
für Ordinationen in der COVID-19**

**Pandemie**

# Ziele:

- Den Routinebetrieb mit entsprechender Schutzausrüstung, Hygienemaßnahmen und organisatorischen Maßnahmen wieder aufnehmen
- Unter Berücksichtigung der individuellen Risikosituation jedes Patienten
  - COVID-19 Eigengefährdung?
  - COVID-19 Fremdgefährdung (Allgemeinheit, Medizinpersonal)?
  - Risiko einer bleibenden Schädigung durch die spezifische Krankheit bei Nichtversorgung?

# Maßnahmen:

- Patient\*innen sind ausnahmslos aufgefordert sich telefonisch oder via E-Mail voranzumelden.
- Treffen Sie Vorkehrungen, um den benötigten Abstand von 1m bis 2m im Wartebereich und Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten (z.B. Plexiglas, E-Card-Lesegerät platzieren, Entfernen von Sesseln, Anbringen von Abstandsmarkierungen,...).
- Gestalten Sie Ihren Wartebereich um (Entfernen von Sesseln und vorhandenen Spielsachen, Entfernen von Zeitschriften und Zeitungen,...).
- Bringen Sie ein Informationsplakat (Tragepflicht Masken, Händehygiene,...) an Ihrer Eingangstüre an.
- Informieren Sie Patient\*innen bereits telefonisch bzw. auch über Ihre Homepage, dass bei Aufsuchen der Ordination ein Mund-Nasen-Schutz selbst mitzunehmen ist (z.B. selbstgenähte Maske, OP-Maske, Schal, Tuch).
- Fordern Sie Patient\*innen zur Termintreue auf bzw. sofern zumutbar und unter Berücksichtigung der Lage der Ordination, die Wartezeit außerhalb der Ordination zu verbringen, um zu viele Personen in der Ordination/im Wartebereich zu vermeiden (bitte achten Sie auch darauf, dass es nicht zu einem Aufstau im Stiegenhaus oder Gangbereich kommt, um Probleme mit Vermieter\*innen und Hausbewohner\*innen zu vermeiden).
- Lüften Sie regelmäßig die Ordinationsräumlichkeiten.
- Achten Sie auf Ihre Händehygiene (kein Händeschütteln, regelmäßiges Waschen und/oder Desinfizieren der Hände) und unterweisen Sie Ihr Personal (Schutzmaßnahmen, Symptome,...).
- Hygienemaßnahmen: Sensibilisieren Sie Ihr Personal, aber auch Vertreter\*innen und Reinigungspersonal, über die Wichtigkeit neben der Basishygiene regelmäßig und gründlich nach jedem Patient\*innenkontakt zu desinfizieren (Geräte, Liege, diverse Flächen, Türklinken, Nassbereiche,...).
- Achten Sie auf die Aufbereitung und hygienische Handhabung Ihrer Masken.

Quelle: Maßnahmen und Empfehlungen für Ordinationen in der COVID-19 Pandemie. ÖÄK 2020

# FREMSCHUTZ

# EIGENSCHUTZ

MNS = (chirurgischer) Mund-Nasenschutz



FFP = filtering face piece



FFP 1



FFP 2




FFP 2 V



FFP 3 V

Ausatemventil nicht gefiltert – nicht für OP, IVOM!!



# Distanz und Zeit:

- Ansteckungsfähigkeit: 48 h vor Erkrankungsbeginn bis 14 Tage nach Erkrankungsbeginn
- ~~Ungeschützter Kontakt~~
- Geschützter Kontakt:
  - Kat. 1:  $<2\text{m}$  für 15min
  - Kat. 2:  $<2\text{m} < 15\text{min}$

➔ Amtsarzt!





# Hustenschutzscheibe



- [www.gammakunststoff.at](http://www.gammakunststoff.at)
- [office@deliri.at](mailto:office@deliri.at) tel: +436644767666
- [www.vispronet.at](http://www.vispronet.at)
- [www.transparentdesign.at](http://www.transparentdesign.at)

Auswahl beispielhaft und in keiner Weise vollständig!









Aufgrund des Coronavirus  
bleibt dieser Platz als  
Vorsichtsmaßnahme frei.

Wir danken für Ihr Verständnis!



# WILLKOMMEN!

**BITTE LESEN SIE ALLE DREI ANORDNUNGEN BEVOR SIE WEITER GEHEN:**

**1** Bei Coronavirusverdacht die Ordination nicht betreten, 1450 anrufen!

**2** Begleitpersonen bitte außerhalb der Ordination warten.

Ausnahme: Begleitung von Kindern, Erwachsenenvertreter

**3** Bitte im WC sofort nach Betreten der Ordination 30 Sekunden lang die Hände waschen und danach desinfizieren





# Kontaktlinsen

- << 10 % der COVID-19-Erkrankungen gehen mit Conjunctivitis einher [1,3]
- Tränensekret nicht in allen Fällen infektiös [2,3]

1 Jianhua Xia MM et al.: Evaluation of coronavirus in tears and conjunctival secretions of patients with SARS-CoV-2 infection. J Med Virol. 2020


2 Zhang X et al.: The infection evidence of SARS-COV-2 in ocular surface : a single-center cross-sectional study. medRxiv 2020

3 Quellenübersicht: AAO <https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context>





# Kontaktlinsen

Vor COVID-19:



kalt

COVID-19:




kalt

# Wirtschaftliche Aspekte

- Honorierung telemedizinischer Leistungen – vorerst während der Dauer der COVID-19-Maßnahmen
- Je nach Bundesland unterschiedliche Pufferung des Umsatzeinbruchs durch Voraus- und Nachzahlungen (NÖ +, Wien -)
- Forderung: Honorierung der Vorhalteleistung durch die Sozialversicherungen
- Bei Betriebsschließung wegen Quarantäne: Antrag auf Entschädigung an die aussprechende Behörde – Magistrat oder Bezirksbehörde
- Kurzarbeit

# Coronavirus - „Worst Case Szenario“

Annahme: 60-70 % der Bevölkerung in Österreich betroffen



100.000 Infektionen  
pro Monat



60% Durchseuchung



~ 50 Monate bis zur  
Herdenimmunität?